



SPRING®
by Metten

SPRING

Neue Steine. Neuer Garten.

KATALOG
2026



**Das schönste
Urlaubsziel der Welt
liegt in der gleichen
Zeitzone wie Ihr
Zuhause.**

Die Menschen dort
sprechen Ihre Sprache und
sind sehr entspannt.
Sie brauchen kein Flugzeug,
um dorthin zu gelangen.
Sondern nur einen Schritt.
Durch die Terrassentür.

PLATTEN

TADAO® 6

ARTICUS® 14

PFLASTER

CUBUS® 28

CUBUS® GREENLINE VARIO 40

GREENLINE PRO 54

ALVAR® 62

MATTEO® 78

BRUNEO® 90

RENZO® 98

PAVEO® 108

MAUER

MODO® 116

MATTEO® MAUER 132

STUFEN

MATTEO® BLOCKSTUFE 134

CUBUS® BLOCKSTUFE 140

PALISADEN

CUBUS® TRAPEZPALISADE 144

SYSTEM AQUA 148

TAROTEC® FUGENSYSTEM 150

IDEENGARTEN 152

SPRING heißt Frühling.

Und für Sie Steine in
Markenqualität.
Zu jeder Jahreszeit.

INHALT



Tadao mittelgrau

**Wahre Größe
muss kein Aufsehen
erregen. Sie fällt
angenehm auf.**

TADAO[®]



Tadao beigegrau

Großer Auftritt mit besonderem Format.

Eigene Wege kann man gehen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Indem man bei jedem Schritt auf Qualität setzt. Mit einer hochwertigen Fläche, die hält, was sie verspricht. Und mit ihrem ungewöhnlichen Format sogar noch etwas mehr.

Platten mit reduzierter Betonoptik. Im Großformat 80 x 40 cm. In drei Farben.



Tadao dunkelgrau



beigegrau



mittelgrau



dunkelgrau

_ Architekturbeton mit feinstrukturierter Oberfläche.

_ Integrierter Grundschatz.

_ Barfuß angenehm zu begehen.

_ Frost- und Tausalzbeständig.

_ Ideal für Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.

_ Produziert nach DIN EN 1339 PKDUI.




Terrassen



Gehwege

TADAO®



FORMAT



80 x 40 x 4,2 cm

PREIS PRO QM AB WERK

80 x 40 x 4,2 cm

31,05 €

36,95 € mit MwSt.

ohne
MwSt.




(i) **TIPPS**

Schutz: Falls Sie TADAO nachträglich imprägnieren möchten, empfehlen wir METTEN Steinschutz.
www.spring-info.de/reinigung

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder die TaroTec®-Produkte.
www.tarotec.de

TADAO®



Articus anthrazit

**Wohlfühlen misst
man nicht in
Quadratmetern.
Sondern in schönen
Momenten.**

ARTICUS®



Kleine Terrassen mit großer Wirkung.

Der wahre Maßstab für eine Terrasse ist ihre gefühlte Größe. Mit den richtigen Steinen können Sie ihr eine neue Dimension geben: Endlose Freiheit und viel Abstand zum Alltag.

Klassisches, quadratisches oder großzügiges 2:1 Format. Hoher Natursteinsplitt-Anteil. Elegant gestrahlte Oberfläche. In drei harmonischen Farben. Langlebige Qualität durch besondere Strapazierfähigkeit.






18




19



Gestrahlte Oberfläche

Ein puristisches Produkt mit strapazierfähiger Oberfläche und integriertem Grundschutz. Hoher Natursteinsplitt-Anteil, der im Strahlverfahren besonders elegant zum Vorschein kommt. Barfuß angenehm zu begehen.






beige




grau




anthrazit

Gestrahlte, strapazierfähige Oberfläche.

- Integrierter Grundschatz.
- Hoher Natursteinsplitt-Anteil.
- Barfuß angenehm zu begehen.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Auch als Stufenplatte inkl. einer bearbeiteten Längsseite erhältlich.
- Ideal für Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.
- Produziert nach DIN EN 1339 PKDUI.




ARTICUS®



FORMAT



80 x 40 x 4,2 cm



40 x 40 x 4,2 cm*

*Nur in den Farben grau und anthrazit erhältlich.

PREIS PRO QM AB WERK

grau

34,87€

41,50 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

beige und anthrazit

36,30€

43,20 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

(i) TIPPS

Schutz: Falls Sie ARTICUS nachträglich imprägnieren möchten, empfehlen wir METTEN Steinschutz. www.spring-info.de/reinigung


Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder die TaroTec®-Produkte. www.tarotec.de

ARTICUS®



Terrassen


Gehwege



**Gute Architektur ist
einfach. Man lässt nur
alles Unnötige weg.**

NEU

CUBUS®



**Gute Architektur
ist einfach. Man
lässt nur alles
Unnötige weg.**

**Design ist, wenn eine schöne Form die Funktion
bereichert. Und trotzdem kein unnötiges Element den
Blick auf das Wesentliche versteckt: Eine wunderschöne
Einfahrt. Ehrlich und geradeaus - auch in den Kurven.**

Pures Understatement. Hoher Gehkomfort. Feiner
Architekturbeton mit hochverdichteter Oberfläche.



Cubus anthrazit




Cubus anthrazit




32



33





**Feine, hochverdichtete Oberfläche.
Architekturbeton.**

- Hergestellt mit SHQ-Technologie:
Besondere Oberflächenanmutung durch klimagesteuerte Steinhärtungsverfahren.
- Hohe Farbbeständigkeit und hoher Witterungswiderstand.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Eleganter Reihenverband. Aufgrund der relativ schmalen Fugen nicht nur als wasserdurchlässiges Pflaster, sondern auch für normale Verlegung geeignet.
- Ideal für Zufahrten, Gartenwege und Hauszugänge.
- Produziert nach DIN EN 1338 und DIN EN 1339.




SET

*Passende Blockstufen
siehe Seite 124!*


CUBUS®

FORMAT



Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.

REIHENVERBAND (KOMBIFORM)*



In einer Lage sind:
 2 Stück 40 x 16 x 8 cm
 2 Stück 35 x 16 x 8 cm
 6 Stück 30 x 16 x 8 cm
 6 Stück 25 x 16 x 8 cm
 6 Stück 35 x 12 x 8 cm
 6 Stück 25 x 12 x 8 cm
 1 Lage = 1,20 m²

- Versickerung des Regenwassers über die 5,5 mm breiten Steinfugen.
- Hohe Wasserdurchlässigkeit: Mindestens 1.000 l / (s·ha). Damit werden die Richtwerte des ATV Arbeitsblattes A 138 von 500 l / (s·ha) bei weitem übertroffen*. Das Gutachten über die Versickerungsfähigkeit kann gerne kostenlos bei uns angefordert werden.

*Die Fugen sind mit einem Splitt 2-5 mm zu füllen. Pflasterbett und Tragschicht erfordern eine entsprechende Wasserdurchlässigkeit.
www.spring-info.de/oekopflaster

*Nur in den Farben mittelgrau und anthrazit erhältlich.



Diese Formate eignen sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

PREIS PRO QM AB WERK

30 x 10 x 8 cm // 30 x 15 x 8 cm // 40 x 20 x 8 cm

29,37€ ohne MwSt.
 34,95 € mit MwSt.

Reihenverband (Kombiform)

32,94€ ohne MwSt.
 39,20 € mit MwSt.

60 x 30 x 8 cm

37,77€ ohne MwSt.
 44,95 € mit MwSt.

Zufahrten

Terrassen

Gehwege



15 x 15 x 10 cm // 30 x 15 x 10 cm // 30 x 15 x 10 cm
 Splittfugenstein

32,35€ ohne MwSt.
 38,50 € mit MwSt.

i TIPPS

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitt“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.
www.tarotec.de

CUBUS®



Cubus Greenline mittelgrau

**Die Fuge ist nicht
das Problem. Sie ist
die Lösung.**

**CUBUS®
GREENLINE VARIO**



Grüne Fuge. Mit flexibler Breite.


Durch Drehen des Greenline Vario-Steines um 180 Grad kann zwischen einer Fugenbreite von 2,5 cm und 5 cm gewählt werden.

Aufgrund der speziell ausgeformten Abstandhalter kommt es zu einer Verzahnung zwischen den Steinen. Dies gewährleistet eine höhere Flächenstabilität.







Cubus Greenline mittelgrau in
Kombination mit Cubus mittelgrau



Cubus Greenline mittelgrau in
Kombination mit Cubus mittelgrau




Cubus Greenline mittelgrau in
Kombination mit Cubus mittelgrau



Cubus Greenline mittelgrau
in Kombination mit Cubus mittelgrau




"Wir haben eine schöne, insektenfreundliche und nachhaltige Lösung gesucht, die wir mit dem Greenline-Pflaster und dem Sedum gefunden haben."
[Link zum Projekt-Video!](#)



- **Rasenfugenstein mit feiner, hochverdichteter Oberfläche. Architekturbeton.**
- Bis zu 30% begrünbarer Flächenanteil.
- Hergestellt mit SHQ-Technologie:
Besondere Oberflächenanmutung durch klimagesteuerte Steinhärtungsverfahren.
Hohe Farbbeständigkeit und hoher Witterungswiderstand.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Ideal für Zufahrten, Gartenwege und Hauszugänge.
- Produziert nach DIN EN 1338.



CUBUS® GREENLINE VARIO



FORMAT



30 x 15 x 8 cm



Dieses Format eignet sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.

PREIS PRO QM AB WERK

30 x 15 x 8 cm

32,35€

38,50 € mit MwSt.


ohne
MwSt.



(i) TIPPS

Verfügung: Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitte“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

CUBUS® GREENLINE VARIO



**Die Fuge ist nicht
das Problem. Sie ist
die Lösung.**

GREENLINE PRO



Greenline Pro grau

**Unsere grünste
Lösung für Ihre
Einfahrt.**

Mit dem Greenline Pro Rasenfugenstein werden Parkplätze und Flächen ganz besonders grün. Durch die schmalen und nur 4,5 cm breiten Steinstreifen, entsteht eine gerade und filigrane Linienführung.

Zudem ist der begrünbare und versickerungsfähige Flächenanteil mit ca. 50 % sehr hoch. Dennoch bietet er durch eine spezielle Verzahnung eine hohe Flächenstabilität.



Greenline Pro anthrazit



Greenline Pro anthrazit





– Rasenfugenstein mit feiner, dichter Oberfläche. Architekturbeton.

– Ca. 50% begrünbarer Flächenanteil.

– Leichte Verarbeitung auf Grund des geringen Gewichtes von 6,6 kg/Stein.


– Frost- und Tausalzbeständig.

– Ideal für Zufahrten, Gartenwege und Hauszugänge.

– Produziert nach DIN EN 1338.



GREENLINE PRO




FORMAT



30 x 15 x 10 cm

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.



Perfekt zu kombinieren u.a.
mit CUBUS 30x15 cm!

PERFEKT ZU KOMBINIEREN MIT DIESEN CUBUS-FORMATEN



NEU
30 x 15 x 10 cm*



NEU
15 x 15 x
10 cm*



NEU
30 x 15 x 10 cm*

Splittfugenstein mit
15 mm Fuge ab Mai
erhältlich.



Dieses Format eignet sich sowohl für eine
herkömmliche Verlegung als auch für die
Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

PREIS PRO QM AB WERK

30 x 15 x 10 cm

32,35€

38,50 € mit MwSt.

ohne
MwSt.



① TIPPS

Verfügung: Zur Erstellung einer was-
serdurchlässigen Fläche empfehlen
wir „METTEN Aqua Fugensplitt“.
Zudem erfordern Pflasterbett und
Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

GREENLINE PRO



Alvar braungrau

**Einzigartigkeit hebt
sich nicht ab. Sie
bleibt auf dem Boden.**

ALVAR®



Besonderes Format mit Charakter.

Einzigartigkeit braucht keinen großen Auftritt. Oder Statussymbole. Sie zeigt sich ganz dezent. Jeder Stein hat seinen eigenen Farbverlauf. Und seine gebrochenen Kanten. Für lebendige Flächen in Klinker- und Parkettmuster. Jede für sich einzigartig.

Schlanke Pflastersteine mit gemaserter Oberfläche. Im Klinkerformat. In dunkelgrau, braungrau und rotschwarz.






66

Alvar braungrau

Gut für die Natur


Nicht nur die gebrochenen Kanten, auch die changierenden Farbtöne geben Alvar®-Pflastersteinen einen besonders natürlichen Charakter. Und das schlanke Format eignet sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für eine sickerfähige Fläche.



67

Alvar rotschwarz






70 Alvar dunkelgrau



71 Alvar dunkelgrau



Alvar dunkelgrau



Alvar braungrau



– Pflasterstein mit unregelmäßig gebrochenen Kanten.

- Changierende Farbtöne für harmonisch schöne Flächenbefestigungen.
- Gute Begehbarkeit durch enges, natürlich rustikal anmutendes Fugenbild.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Ideal für Zufahrten, Gartenwege und Hauszugänge.
- Produziert nach DIN EN 1338.




ALVAR®

FORMAT

24 x 6 x 8 cm



Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.



Dieses Format eignet sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sicherfähigen Fläche.

PREIS PRO QM AB WERK

24 x 6 x 8 cm

35,55€

42,30 € mit MwSt.

ohne
MwSt.



i TIPP

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitte“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

www.tarotec.de

ALVAR®



**Harmonie entsteht
nicht durch Gleichheit.
Sondern durch
Abwechslung.**

MATTEO®



**Vielklang in den
schönsten Tönen.**

Vielfalt ist mehr als eine Farbe. Es gibt viele Gründe, sich nicht auf einen Ton festzulegen. Der schönste: Ein changierender Mix macht Flächen leichter und dynamischer. Und jede Einfahrt zu einem persönlichen Kunstwerk.

Pflaster mit natürlichem Charakter. Rustikal gebrochene Kanten. Melierte Oberfläche mit vielfältigem Farbenspiel.






Matteo dunkelgrau

Einzigartiges Farbspiel

Gebrochene, rustikale Kanten in Kombination mit changierenden Farben. Und mit dieser besonderen Anmutung passend zu schlichten, weißen Hausfassaden, wie auch zu Klinker- oder Holzfassaden.



Matteo dunkelgrau



Matteo dunkelgrau





mittelgrau



dunkelgrau



braungrau

– Naturstein-Charakter durch unregelmäßige und teilweise gebrochene Kanten.

– Changierende Farbtöne für harmonisch schöne Flächenbefestigungen.

– Gute Begehbarkeit.

– Frost- und Tausalzbeständig.

– Aufgrund der relativ schmalen Fugen sowohl für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche als auch für konventionelle Verlegung geeignet.

– Ideal für Zufahrten, Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.

– Produziert nach DIN EN 1338.





Zufahrten




Terrassen



Gehwege

REIHENVERBAND (KOMBIFORM)



In einer Lage sind:

4 Stück 32 x 18 x 8 cm
2 Stück 24 x 18 x 8 cm
10 Stück 32 x 16 x 8 cm
2 Stück 24 x 16 x 8 cm
2 Stück 20 x 16 x 8 cm
8 Stück 18 x 16 x 8 cm
1 Lage = 1,20 m²

- Versickerung des Regenwassers über die 5,5 mm breiten Steinfugen.
- Hohe Wasserdurchlässigkeit: Mindestens 899 l / (s·ha). Damit werden die Richtwerte des ATV Arbeitsblattes A 138 von 500 l / (s·ha) bei weitem übertroffen*. Das Gutachten über die Versickerungsfähigkeit kann gerne kostenlos bei uns angefordert werden.

*Die Fugen sind mit einem Splitt 2-5 mm zu füllen. Pflasterbett und Tragschicht erfordern eine entsprechende Wasserdurchlässigkeit.
www.spring-info.de/oekopflaster

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.



Diese Formate eignen sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

PREIS PRO QM AB WERK

Reihenverband (Kombiform)

33,14€

39,44 € mit MwSt.

ohne
MwSt.


AKTIONSPREIS
BIS 30. MAI 2026
31,89€
zzgl. MwSt.
37,95 €
inkl. MwSt.

TIPP

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitten“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

www.tarotec.de

MATTEO®



Bruneo weißgrau

**Farben spielen auf
jedem Quadrat-
zentimeter. Nach
ihren eigenen Regeln.**

BRUNEO®



**Keine Fläche
wie jede andere.**

92


**Kein Stein ist wie der andere. Die
changierende Oberfläche macht
jeden Stein einzigartig. Aus der
Klaviatur warmer Naturtöne entsteht
ein Gesamtbild voller Abwechslung.
Das keinem zu bunt wird.**

Pflaster mit natürlichem Charakter.
Rustikal gebrochene Kanten. Melierte
Oberfläche mit vielfältigem Farbenspiel.



Bruneo grauanthrazit

93



**– Changierende Farbtöne für harmonisch
schöne Flächenbefestigungen.**

– Gute Begehbarkeit.

– Frost- und Tausalzbeständig.

**– Aufgrund der relativ schmalen Fugen
sowohl für eine wasserdurchlässige
Pflasterfläche als auch für konventionelle
Verlegung geeignet.**

**– Ideal für Zufahrten, Terrassen, Gartenwege
und Hauszugänge.**

– Produziert nach DIN EN 1338.



BRUNEO®



PREIS PRO QM AB WERK


Reihenverband (Kombiform)

37,44 €

ohne
MwSt.

44,55 € mit MwSt.

REIHENVERBAND (KOMBIFORM)



In einer Lage sind:

3 Stück 50 x 20 x 8 cm
6 Stück 40 x 20 x 8 cm
3 Stück 30 x 20 x 8 cm
1 Lage = 0,96 m²

- Versickerung des Regenwassers über die 5,5 mm breiten Steinfugen.
- Hohe Wasserdurchlässigkeit: Mindestens 899 l / (s·ha). Damit werden die Richtwerte des ATV Arbeitsblattes A 138 von 500 l / (s·ha) bei weitem übertroffen*. Das Gutachten über die Versickerungsfähigkeit kann gerne kostenlos bei uns angefordert werden.

*Die Fugen sind mit einem Splitt 2-5 mm zu füllen. Pflasterbett und Tragschicht erfordern eine entsprechende Wasserdurchlässigkeit.
www.spring-info.de/oekopflaster

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.



Diese Formate eignen sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

① TIPP

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitten“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

www.tarotec.de

BRUNEO®



**Echte Einzelstücke
sind nicht selten.
Sondern vielfältig.**

RENZO®



Renzo anthrazit


Charakter mit Ecken und Kanten.

Machen Sie es wie Mutter Natur. Setzen Sie auf bunte Vielfalt. Aus verschiedensten Formaten und Farben, aus Unregelmäßigkeiten und Brüchen entstehen Flächen, die ein eigenes Leben entfalten. Ganz natürlich.

Betonsteine, die wie Naturstein wirken. Mit ungleichmäßigen und teils gebrochenen Kanten. Die jeden Stein zum Unikat machen. Changierende Töne für lebendiges Farbspiel.



Renzo anthrazit




102

Gute Versickerung

Schmale Fugen und dennoch eine hohe Versickerungsleistung bringen Regenwasser rasch ins Erdreich. Und das bei einer farblich changierenden Oberfläche, die sowohl zu einem elegantem, als auch zu einem rustikalen Baustil passt.



Renzo beige-grau



Renzo beige-grau

103



– Naturstein-Charakter durch unregelmäßige und teilweise gebrochene Kanten.

– Changierende Farbtöne für harmonisch schöne Flächenbefestigungen.

– Die nachträgliche Bearbeitung macht aus jedem Stein ein Unikat (gilt nicht für Oberfläche PUR).

– Gute Begehbarkeit.

– Frost- und Tausalzbeständig.

– Aufgrund der relativ schmalen Fugen sowohl für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche als auch für konventionelle Verlegung geeignet.

– Ideal für Zufahrten, Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.

– Produziert nach DIN EN 1338.




RENZO®

EINZELFORMAT

26,6 x 13,3 x 8 cm

REIHENVERBAND (KOMBIFORM)



In einer Lage sind:

4 St. 26,6 x 26,6 x 8 cm
6 St. 26,6 x 13,3 x 8 cm
6 St. 20 x 13,3 x 8 cm
11 St. 13,3 x 13,3 x 8 cm
1 Lage = 0,85 m²

- Versickerung des Regenwassers über die 5,5 mm breiten Steinfugen.
- Hohe Wasserdurchlässigkeit: Mindestens 899 l / (s·ha). Damit werden die Richtwerte des ATV Arbeitsblattes A 138 von 500 l / (s·ha) bei weitem übertroffen*. Das Gutachten über die Versickerungsfähigkeit kann gerne kostenlos bei uns angefordert werden.

*Die Fugen sind mit einem Splitt 2-5 mm zu füllen. Pflasterbett und Tragschicht erfordern eine entsprechende Wasserdurchlässigkeit.
www.spring-info.de/oekopflaster

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.



Diese Formate eignen sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.



PREIS PRO QM AB WERK

PUR Reihenverband (Kombiform)

33,57€

ohne
MwSt.

39,95 € mit MwSt.

26,6 x 13,3 x 8 cm

38,23€

ohne
MwSt.

45,49 € mit MwSt.

Reihenverband (Kombiform)

41,55€

ohne
MwSt.

49,44 € mit MwSt.

(i) TIPP

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitten“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.
www.tarotec.de

RENZO®



**An echter Qualität
geht alles spurlos
vorbei. Auch die Jahre.**

PAVEO®




**Natürlicher
Charakter in
schönster Form.**

Kein Naturmaterial ist länger auf Erden als Stein. Mit der richtigen Bearbeitung kommen noch ein paar Jahrzehnte hinzu. Und zwar die schönsten aller Zeiten.

Einzigartig gehärtete Oberfläche mit Naturstein-Charakter. Im Format 30 x 10 x 8 cm. In einem warmen Farbspiel in den Farben Beige-Braun-Grau. Und mit schöner Patinabildung im Laufe der Jahre. Ganz schön langlebig.



Paveo beige



Paveo beige




112

- Fein strukturierte, natürlich-rustikale Oberflächenstruktur. Sehr robust.**
- Changierende Farbtöne für harmonisch schöne Flächenbefestigungen.
- Gute Begehbarkeit durch enges, natürlich rustikal anmutendes Fugenbild.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Ideal für Zufahrten, Gartenwege und Hauszugänge.
- Produziert nach DIN EN 1338.

PAVEO®



113



FORMAT



30 x 10 x 8 cm



Dieses Format eignet sich sowohl für eine herkömmliche Verlegung als auch für die Erstellung einer sickerfähigen Fläche.

Bitte beachten: Lieferung nur lagenweise.

PREIS PRO QM AB WERK

30 x 10 x 8 cm

39,75€

47,30 € mit MwSt.

ohne
MwSt.



Zufahrten

Terrassen


Gehwege

(i) TIPP

Verfügung: Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder den TaroTec®-IK Polymersand. Zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Fläche empfehlen wir „METTEN Aqua Fugensplitten“. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlässigkeit.

www.tarotec.de

PAVEO®



Modo beige

**Schöne Mauern
setzen keine Grenzen.
Sondern spannende
Akzente.**

MODO®




Rustikale Mauer für viel Kreativität.

Sie haben Ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, wie eine Mauer aussehen soll. Dann bauen Sie daraus Ihre ganz eigenen Mauern. Große und kleine Steine machen jede Ihrer Ideen lebendig.

Natürlich rustikale Steinblöcke in beige oder grau mit gebrochenen Kanten. Unterschiedliche Steingrößen für Muster mit Abwechslung. Einfach in der Handhabung und leicht zu verändern.







Bruchstein-Charakter

Natürlich gerundete Steinkanten sorgen für den besonderen Charakter dieser Mauer, die Ihrer Kreativität viele Freiräume bietet. Ecklösungen sind genauso einfach möglich wie Höhen freistehender Mauern bis 2 Meter.










Modo grau



Modo beigegrau






Modo grau



Modo beigegrau



Modo rotbraun



– Mauersystem für stützende und freistehende Mauern bis 2,00 m Höhe.

- Charakter einer Bruchsteinmauer durch natürlich gerundete Steinkanten.
- Zwei bearbeitete Ansichtsseiten.
- Natürliche, nuancierende Farben.
- Leicht zu verarbeiten: Handliche Steinformate, die lediglich mit Dünnbettmörtel horizontal verklebt werden.
- Alle Steinformate einzeln erhältlich.
- Einfach zu realisierende Ecklösungen.
- Pfeilersteine, Sturz- und Laibungselemente erhältlich.

MODO®

FORMAT

37,5 x 25 x 20 cm

25 x 25 x 20 cm

50 x 25 x 10 cm

25 x 25 x 10 cm

Ergänzen Sie Ihre Mauer um Modo-Pfeilersteine, welche für „versteckte“ Pfeiler innerhalb einer Modo-Mauer benötigt werden, um freistehende Mauern mit einer Höhe von mehr als 1,00 m und maximal 2,00 m statisch sicher bauen zu können. Freistehende Mauern bis 1,00 m Höhe sind ohne Pfeilersteine möglich.

ABDECKPLATTE

50 x 33 x 6 cm

PREIS PRO STÜCK AB WERK

25 x 25 x 10 cm

4,92 €

ohne
MwSt.

5,85 € mit MwSt.

50 x 25 x 10 cm

9,79 €

ohne
MwSt.

11,65 € mit MwSt.

25 x 25 x 20 cm

9,79 €

ohne
MwSt.

11,65 € mit MwSt.

37,5 x 25 x 20 cm

14,16 €

ohne
MwSt.

16,85 € mit MwSt.

50 x 33 x 6 cm (Abdeckplatte)

43,40 €


ohne
MwSt.

51,65 € mit MwSt.

i MEHR INFOS

- Vorschläge für statische Lösungen bis 2,00 m Höhe finden Sie unter www.spring-info.de/modo
- Viele interessante Aufbaumuster durch die Kombination der ab-
gestimmten Steinformate möglich.
Aufbauvarianten und Berechnung
des Steinbedarfs unter
www.spring-info.de/modo

MODO®




Matteo Mauer braungrau in Kombination
mit Matteo Stufe und Pflaster braungrau

- **Mauersystem für niedrige stützende Mauern.**
- Changierende Farbtöne.
- Enge Fugen.
- Bossierte Ansichtsflächen.
- Jeder Stein ein Unikat.
- Exakte Kanten

NEU

MATTEO®
MAUER



PREIS PRO STÜCK AB WERK

50 x 12,5 x 20 cm

5,67 €

6,75 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

50 x 12,5 x 20 cm (Mauerabschlussstein)

14,16 €

16,85 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

25 x 12,5 x 20 cm (1/2 Mauerabschlussstein)

14,16 €

16,85 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

MATTEO®
MAUER



Matteo Stufe anthrazit in Kombination mit
Matteo Mauer und Pflaster anthrazit


– Gestrahlte Oberfläche.

- Changierende Farbtöne.
- Gute Begehbarkeit.
- Frost- und Tausalzbeständig.

- Angenehmes Trittmaß aufgrund der 40er Stufentiefe.



MATTEO[®] BLOCKSTUFE



anthrazit



braungrau

PREIS PRO LFDM AB WERK


100 x 40 x 15 cm

79,83€

95,00 € mit MwSt.


ohne
MwSt.

FORMATE



100 x 40 x 15 cm

MATTEO[®]
BLOCKSTUFE



Cubus Stufe mittelgrau

- **Feine, hochverdichtete Oberfläche.**
Architekturbeton.
- Hergestellt mit SHQ-Technologie:
Besondere Oberflächenanmutung durch klimagesteuerte Steinhärtungsverfahren.
- Hohe Farbbeständigkeit und hoher Witterungswiderstand.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Angenehmes Trittmaß aufgrund der 40er Stufentiefe.

CUBUS® BLOCKSTUFE




PREIS PRO LFDM AB WERK

100 x 40 x 15 cm // 120 x 40 x 15 cm

65,50 € ohne
MwSt.

77,95 € mit MwSt.

FORMATE



**CUBUS®
BLOCKSTUFE**




- **Feine, hochverdichtete Oberfläche.**
- **Architekturbeton.**
- Hergestellt mit SHQ-Technologie:
Besondere Oberflächenanmutung durch klimagesteuerte Steinhärtungsverfahren.
- Hohe Farbbeständigkeit und hoher Witterungswiderstand.
- Frost- und Tausalzbeständig.
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
- Nahtlose Übergänge.

NEU

CUBUS® TRAPEZPALISADE



anthrazit



PREIS PRO STÜCK AB WERK

40 x 11 x 16,9 cm

11,50 €

13,69 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

60 x 11 x 16,9 cm

17,25 €

20,53 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

80 x 11 x 16,9 cm

23,00 €

27,37 € mit MwSt.

ohne
MwSt.

100 x 11 x 16,9 cm

28,00 €

33,32 € mit MwSt.


ohne
MwSt.

CUBUS®
TRAPEZPALISADE



Offen für bessere Versickerung.

Gutes Design bleibt nicht an der Oberfläche. Sondern denkt weiter in die Tiefe. Unsere Öko-Pflastersysteme sind so gestaltet, dass Regenwasser schnell abfließen kann. Durch die hervorragende Versickerungsleistung wird es auf kürzeste Wege dem Wasserkreislauf zugeführt – ökologisch wertvoll. Und die direkte Umwelt freut sich über das sehr hochwertige Erscheinungsbild.



- + Die Grundwasserneubildung wird flächendeckend gefördert.
- + Das Mikroklima wird verbessert.
- + Kanäle und Klärwerke werden entlastet (insbesondere in An-betracht der zunehmend auftretenden Starkregen-Ereignisse).
- + Der Regenwasserabfluss wird deutlich reduziert.

TaroTec®



1K Fugenharz Grau



1K Fugenharz Sand



1K Fugenharz Basalt



1K Fugenharz Schwarz

Mehr Infos und
Eigenschaften auf
TAROTEC.DE



1K Fugenharz // Verarbeitung: „Nass in Nass“



1K Polymersand // Verarbeitung: Trocken einkehren

Wenn Fugen wenig Arbeit machen.

Der Wunsch nach festen Fugen wird bei vielen Kunden immer größer.

Häufiges Nachsanden in den ersten Jahren und wachsendes Unkraut sind
häufige Faktoren, die die Freude an neuen Flächen häufig trüben.

Mit den neuen TaroTec-Fugenmitteln gibt es nun ein Fugenharz und einen
Polymersand, die Ihre Fugen von Unkraut frei halten.

WWW.TAROTEC.DE

1K FUGENHARZ*		1K POLYMERSAND
Farben	Schwarz, Basalt, Grau, Sand	Basalt, Grau, Sand
Material	Selbstbindendes Harz auf der Basis Nachwachsender Rohstoffe	Polymergebundener Sand, fast staubfrei
Anwendung	Beton- und Naturstein, Keramik	Beton- und Naturstein
Belastung	Fußläufig (N1)	Fußläufig und leichte PKW-Belastung (N2)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> unkraut- und ameisenfrei dauerhaft elastisch wasserdurchlässig hochdruckreinigeregeeignet (bei max. 80 bar und min. 20 cm Abstand) Frost- und Tausalzbeständig 	<ul style="list-style-type: none"> staubfrei zu verarbeiten unkraut- und ameisenfrei plastisch verformbar wasserdurchlässig hochdruckreinigeregeeignet (bei max. 80 bar und min. 20 cm Abstand) Frost- und Tausalzbeständig
Fugenbreite	3-10 mm	2-12 mm (empfohlene Fugenbreite: 3-8 mm)
Fugentiefe	min. 20 mm	min. 40 mm
Unterbau	gebundener oder ungebundener, wasserdurchlässiger Unterbau	ungebundener, wasser- durchlässiger Unterbau
Verarbeitung	Nass in Nass, einschlämmbar	Trocken einkehren

BESUCHEN SIE DEN **METTEN** **IDEENGARTEN**



Immer eine Reise wert

Ob Sie auf der Suche nach Ideen für Terrassen, Plätze, Wege oder Zufahrten sind, sich von der SPRING-Qualität persönlich überzeugen oder ein konkretes Produkt in verlegtem Zustand erleben wollen: Der von einem renommierten Landschaftsarchitekturbüro gestaltete METTEN Ideengarten lässt auf 5.000 Quadratmetern voller Inspirationen, Gartenträume und ungewöhnlicher Außenräume keinen Wunsch offen. Vergleichen Sie in aller Ruhe die verschiedenen Produkte und Farben, Verlegemuster und Kombinationen. Oder lassen Sie sich von Ihrem Garten- und Landschaftsbauer im Ideengarten beraten.

Wir freuen uns darauf, Sie in Overath zu begrüßen. Sie erreichen uns ganz bequem über die A4 zwischen Köln und Olpe und finden uns nur wenige hundert Meter von der Ausfahrt entfernt.

Öffnungszeiten siehe www.metten.de/ideengarten



Ihr Garten ist made in Germany. Unsere Steine auch.

Günstige Preise sind kein Grund, auf hochwertige Qualität und lange Haltbarkeit zu verzichten. Alle SPRING-Produkte werden ausschließlich in Deutschland produziert. Mit der jahrzehntelangen Tradition und dem hohen Qualitätsanspruch eines Familienunternehmens.

Alle gültigen europäischen DIN EN-Normen werden erfüllt und in vielen Kriterien sogar übertroffen.

Jedes SPRING-Produkt ist Frost- und Tausalzbeständig. Naturstein-Edelsplitte und hochwertige Eisenoxidfarben gewährleisten eine langfristig hohe Farbbeständigkeit. Die Oberflächen sind bei jeder Witterung trittsicher und bequem begehbar.

Eine positive Ökobilanz, kurze Transportwege und die effektive Nutzung der Naturstein-Ressourcen sorgen für größtmögliche Nachhaltigkeit.

Guter Service und gute Qualität sind uns genauso wichtig wie Ihnen.

Beim Preis bieten wir Ihnen gerne etwas weniger – beim Service mehr, als Sie erwarten. Damit Sie mit Ihrer Zufriedenheit nicht sparen müssen.

Die SPRING-Pflastersteine können Sie in Lagen kaufen – Sie müssen keine kompletten Pakete abnehmen. Die SPRING-Platten werden sogar stückweise verkauft – auf Wunsch ab einem Stück. Für den Transport sind SPRING-Produkte innerhalb des Pakets sorgfältig mit speziellen Schaumstoff-Zwischenlagen geschützt.

WAS BEDEUTET „SHQ-TECHNOLOGIE“?

Hohe Qualität aufgrund der Verwendung erprobter Produktionsverfahren und Produktoptimierungen der Firma METTEN Stein+Design, wie z.B.:

- Multifrequenzverdichtung
- Verwendung von besonderen Silikatkomposit-Hartgesteinen
- Klimagesteuerte Härtungstechnologie
- Flüssigkeitspassivierende Gefügeauskleidung

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Kalkausblühungen können bei allen Betonsteinen auftreten. Sie sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund. Unter normalem Witterungseinfluss verschwinden sie mit der Zeit von selbst. **Preise gültig ab 01.02.2026.**

SPRING macht lange Freude!

Heute mit gutem Service und guten Preisen.
Morgen mit Qualität, die Qualität bleibt.

KLIMANEUTRALER BETRIEB

Seit 2020 ist die Produktion von SPRING Pflastersteinen und Terrassenplatten klimaneutral. Um die klimaschädlichen Treibhausgase so weit wie möglich zu reduzieren, haben wir umfassende Maßnahmen in allen Bereichen unseres Unternehmens zur Emissionsreduktion umgesetzt. Für die CO₂-Restmenge schaffen wir durch die zertifizierte Unterstützung anerkannter Klimaschutzprojekte den entsprechenden Ausgleich.





Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SPRING – Eine Marke der
Metten Stein+Design GmbH & Co. KG
Hammermühle 24
51491 Overath

T +49 (0) 2206 60360
F +49 (0) 2206 60380
info@spring-info.de

spring-info.de